


103017




Valvola a sfera a DUE vie  
Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337  
Attacco: ISO 228 filettatura maschio/maschio  
Passaggio: Totale  
Materiale: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)  
Misure: da 1/4" a 4"  
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato  
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C  
Finitura esterna: Lucida  
Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:  
Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4 zona 1-21  
M.O.C.A. CE 1935/2004  
• Guarnizioni di tenuta in:  
PTFE caricato vetro -20°C+170°C  
PTFE caricato carbogرافite -20°C+180°C  
PTFE caricato inox -20°C+200°C  
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C



| G      | DN  | L   | I  | H    | Ø P | PN  | Kg | ISO-DIN | Ø a | b  | Ø c x o | □  | d  | e   | f  | n°4 VIT | Nm | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
|--------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|---------|-----|----|---------|----|----|-----|----|---------|----|------------------|------------------|
| 1/4"   | 9   | 76  | 13 | 39   | 30  | 100 |    | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16   | 5  | -                | 103017 60410     |
| 1/4"   | 9   | 76  | 13 | 39   | 30  | 100 |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 5  | -                | 103017 6041F     |
| 3/8"   | 10  | 80  | 13 | 39   | 30  | 100 |    | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16   | 5  | -                | 103017 60810     |
| 3/8"   | 10  | 80  | 13 | 39   | 30  | 100 |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 5  | -                | 103017 6081F     |
| 1/2"   | 15  | 90  | 15 | 41,5 | 35  | 100 |    | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16   | 8  | -                | 103017 61410     |
| 1/2"   | 15  | 90  | 15 | 41,5 | 35  | 100 |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 8  | -                | 103017 6141F     |
| 3/4"   | 20  | 98  | 17 | 45   | 42  | 100 |    | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16   | 12 | -                | 103017 62010     |
| 3/4"   | 20  | 98  | 17 | 45   | 42  | 100 |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 12 | -                | 103017 6201F     |
| 1"     | 25  | 104 | 19 | 51,5 | 52  | 64  |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 15 | -                | 103017 62610     |
| 1"     | 25  | 104 | 19 | 51,5 | 52  | 64  |    | F.05    | 65  | 9  | 35x3    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x16   | 15 | -                | 103017 6261F     |
| 1"1/4" | 32  | 114 | 19 | 56,5 | 60  | 64  |    | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16   | 18 | -                | 103017 63010     |
| 1"1/4" | 32  | 114 | 19 | 56,5 | 60  | 64  |    | F.05    | 65  | 9  | 35x3    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x16   | 18 | -                | 103017 6301F     |
| 1"1/2" | 40  | 128 | 20 | 76   | 73  | 64  |    | F.05    | 65  | 12 | 35x4    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x20   | 25 | -                | 103017 63410     |
| 1"1/2" | 40  | 128 | 20 | 76   | 73  | 64  |    | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20   | 25 | -                | 103017 6341F     |
| 2"     | 50  | 146 | 20 | 84   | 88  | 40  |    | F.05    | 65  | 12 | 35x4    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x20   | 30 | -                | 103017 63810     |
| 2"     | 50  | 146 | 20 | 84   | 88  | 40  |    | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20   | 30 | -                | 103017 6381F     |
| 2"1/2" | 65  | 162 | 20 | 94,5 | 113 | 40  |    | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20   | 45 | -                | 103017 64410     |
| 2"1/2" | 65  | 162 | 20 | 94,5 | 113 | 40  |    | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25  | 45 | -                | 103017 6441F     |
| 3"     | 80  | 190 | 24 | 106  | 135 | 40  |    | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20   | 70 | 103017 44810     | 103017 64810     |
| 3"     | 80  | 190 | 24 | 106  | 135 | 40  |    | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25  | 70 | 103017 4481F     | 103017 6481F     |
| 4"     | 100 | 208 | 26 | 120  | 167 | 25  |    | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20   | 80 | 103017 45410     | 103017 65410     |
| 4"     | 100 | 208 | 26 | 120  | 167 | 25  |    | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25  | 80 | 103017 4541F     | 103017 6541F     |



| Pos. | Denominazione         | P.zi | Mat.            |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| 1    | Corpo                 | 1    | AISI 316L       |
| 2    | Sfera                 | 1    | AISI 316L       |
| 3    | Manicotti             | 2    | AISI 316L       |
| 4    | Perno                 | 1    | AISI 316L       |
| 5    | Guarnizioni sfera     | 2    | PTFE            |
| 6    | Guarnizioni manicotti | 2    | PTFE            |
| 7    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 8    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 9    | OR di tenuta perno    | 1    | FKM             |
| 10   | Ghiera di registro    | 1    | AISI 304L (303) |
| 11   | Controdado            | 1    | AISI 303        |

