

## 103030 PER TUBO ISO



Valvola a sfera a DUE vie

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: **CLAMP normative DIN 32676 TAB.3 REIHE B**

**Per TUBO in accordo con normativa ISO 1127**

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato

Temperatura di esercizio: -20°C+170°C

Finitura esterna: Lucida

Incluse viti per montaggio attuatore

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4 zona 1-21

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbografito -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C



| CLAMP REIHE B OD | DN  | L   | Ø A  | Ø B   | H    | Ø P | PN  | Kg    | ISO-DIN | Ø a | b  | Ø c x o | □  | d  | e   | f  | n°4 VITI | Nm | CODICE AISI 316L |
|------------------|-----|-----|------|-------|------|-----|-----|-------|---------|-----|----|---------|----|----|-----|----|----------|----|------------------|
| 13.5             | 10  | 88  | 25   | 10.3  | 39   | 30  | 100 | 0.44  | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16    | 5  | 103030 61110     |
| 13.5             | 10  | 88  | 25   | 10.3  | 39   | 30  | 100 | 0.46  | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 5  | 103030 6111F     |
| 17.2             | 15  | 92  | 25   | 14    | 41,5 | 35  | 100 | 0.5   | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16    | 8  | 103030 61710     |
| 17.2             | 15  | 92  | 25   | 14    | 41,5 | 35  | 100 | 0.54  | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 8  | 103030 6171F     |
| 21.3             | 20  | 102 | 50,5 | 18.1  | 45   | 42  | 100 | 0.95  | F.03    | 46  | 9  | 25x3    | 9  | 8  | 36  | 6  | M5x16    | 12 | 103030 62310     |
| 21.3             | 20  | 102 | 50,5 | 18.1  | 45   | 42  | 100 | 0.96  | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 12 | 103030 6231F     |
| 26.9             | 25  | 106 | 50,5 | 23.7  | 51,5 | 52  | 64  | 1.31  | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 15 | 103030 62510     |
| 26.9             | 25  | 106 | 50,5 | 23.7  | 51,5 | 52  | 64  | 1.36  | F.05    | 65  | 9  | 35x3    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x16    | 15 | 103030 6251F     |
| 33.7             | 25  | 106 | 50,5 | 29.7  | 51,5 | 52  | 64  | -     | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 15 | 103030 62710     |
| 33.7             | 25  | 106 | 50,5 | 29.7  | 51,5 | 52  | 64  | -     | F.05    | 65  | 9  | 35x3    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x16    | 15 | 103030 6271F     |
| 33.7             | 32  | 112 | 50,5 | 29.7  | 56,5 | 60  | 64  | 1.42  | F.04    | 54  | 9  | 30x3    | 11 | 10 | 42  | 6  | M5x16    | 18 | 103030 63110     |
| 33.7             | 32  | 112 | 50,5 | 29.7  | 56,5 | 60  | 64  | 1.49  | F.05    | 65  | 9  | 35x3    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x16    | 18 | 103030 6311F     |
| 42.4             | 40  | 126 | 64   | 38.4  | 76   | 73  | 64  | 2.42  | F.05    | 65  | 12 | 35X4    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6X20    | 25 | 103030 63310     |
| 42.4             | 40  | 126 | 64   | 38.4  | 76   | 73  | 64  | 2.57  | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20    | 25 | 103030 6331F     |
| 48.3             | 40  | 126 | 64   | 44.3  | 76   | 73  | 64  | 2.42  | F.05    | 65  | 12 | 35x4    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6X20    | 25 | 103030 63710     |
| 48.3             | 40  | 126 | 64   | 44.3  | 76   | 73  | 64  | 2.57  | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8X20    | 25 | 103030 6371F     |
| 60.3             | 50  | 136 | 77.5 | 56.3  | 84   | 88  | 40  | 3.44  | F.05    | 65  | 12 | 35x4    | 14 | 13 | 50  | 7  | M6x20    | 30 | 103030 64110     |
| 60.3             | 50  | 136 | 77.5 | 56.3  | 84   | 88  | 40  | 3.61  | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20    | 30 | 103030 6411F     |
| 76.1             | 65  | 154 | 91   | 72.1  | 94,5 | 113 | 40  | 5.84  | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20    | 45 | 103030 64710     |
| 76.1             | 65  | 154 | 91   | 72.1  | 94,5 | 113 | 40  | 6.34  | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25   | 45 | 103030 6471F     |
| 88.9             | 80  | 184 | 106  | 84.3  | 106  | 135 | 40  | 8.9   | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20    | 70 | 103030 65110     |
| 88.9             | 80  | 184 | 106  | 84.3  | 106  | 135 | 40  | 9.4   | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25   | 70 | 103030 6511F     |
| 114.3            | 100 | 190 | 130  | 109.7 | 120  | 167 | 25  | 13.33 | F.07    | 90  | 12 | 55x4    | 17 | 15 | 70  | 9  | M8x20    | 80 | 103030 65310     |
| 114.3            | 100 | 190 | 130  | 109.7 | 120  | 167 | 25  | 13.83 | F.10    | 125 | 12 | 70x4    | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25   | 80 | 103030 6531F     |



| POSIZIONE | DENOMINAZIONE         | PEZZI | MATERIALE               |
|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|
| 1         | Corpo                 | 1     | AISI 316L               |
| 2         | Sfera                 | 1     | AISI 316L               |
| 3         | Manicotti             | 2     | AISI 316L               |
| 4         | Perno                 | 1     | AISI 316L               |
| 5         | Guarnizioni sfera     | 2     | PTFE Vergine Modificato |
| 6         | Guarnizioni manicotti | 2     | PTFE                    |
| 7         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE                    |
| 8         | Guarnizione perno     | 1     | PTFE                    |
| 9         | OR di tenuta perno    | 1     | FKM                     |
| 10        | Ghiera di registro    | 1     | AISI 304L (303)         |
| 11        | Controdado            | 1     | AISI 303                |

